NANOLAB LABORATUVARLAR GRUBU

TÜRKAK
Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-2023-T

NANOLAB LABORATUVAR HİZMETLERİ

DENEY RAPORU

AB-2023-T
T25-4157/0
08-25

Rapor No/Rev No/Yayın T. : T25-4157/0/05.08.2025
Müşterinin Adı : SENİN İÇİN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ A.Ş.
Müşterinin Adresi : JALKALI MERKEZ MH. ATLAS SK. DİGİCOM PLAZA NO:12/10, KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
Numune Kabul Tarihi : 29.07.2025
Numune Adı : Sİ SENIN İÇIN DOĞAL SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI - LAVANTA YAĞLI
Analiz Başlangıç-Bitiş Tarihi : 30.07.2025 - 04.08.2025
Numune Miktarı : 1 L
Numune Ambalajı : Plastik Ambalaj
Üretim Tarihi : 08.07.2025
Son Kullanma Tarihi : 08.07.2027
Lot No : Si10250708/1

Analiz Adı	Sonuç	Metot	Limit	Değerlendirme
1-*Spesifik Mikroorganizma (Pseudomonas aeruginosa) Testi (/g)	Tespit Edilemedi	EP 2.6.13		DY
2-*Spesifik Mikroorganizma (Staphylococcus aureus) Testi (/g)	Tespit Edilemedi	EP 2.6.13		DY
3-Escherichia coli Aranması	Tespit Edilemedi	EP 10 2.6.13		DY
4-*Mikrobiyal Sayım Testi	< 10	EP 2.6.12		DY
1-Toplam Aerobik Mikroorganizma Sayımı (kob/g)	< 10	EP 2.6.12		DY
2-Toplam Maya ve Küf Sayımı (kob/g)	< 10	EP 2.6.12		DY
5-Candida albicans (/g)	Tespit Edilemedi	EP 2.6.13		DY

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Nanolab Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Danışmanlık Çevre Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti. , TÜRKAK' tan AB-2023-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO / IEC 17025:2017 standartına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalanmıştır.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

1. Deney sonuçları, yukarıda detayları belirtilen numune için geçerlidir. NANOLAB Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Danış Çevre Eğt. San ve Tic Ltd.Şti.'nin yazılı izni olmadan bu Deney Raporu kısmen kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. Hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Bu rapor adli ve idari işlemler ve reklam amacıyla kullanılamaz. İmzasız ve mühürsüz Deney Raporları geçersizdir.
2. '*' işaretli analizler TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017'e göre akredite edilmiş kapsamımızda yer almaktadır.
3. Kısaltmalar: U: Uygun, UD: Uygun Değil, DY: Değerlendirme Yapılamadı, AE: Analiz Edilmedi, ÖB: Ölçüm Belirsizliği, ÖL: Ölçüm Limiti
4. Karar Kuralı: Uygunluk değerlendirmeleri ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan (Basit Kabul Kuralı) yapılmıştır.
5. Feragat Beyanı: Yetkili laboratuvar personelimiz tarafından alınmayan numunenin alınışından, laboratuvara teslim edilmesine kadar geçen sürede uygulanması gereken prosedürlere dair teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana, bakılması istenen parametrelerin belirlenmesine dair teknik ve hukuki sorumluluk ölçümü/analizi talep edene aittir. Numuneye ait bilgiler tablosunda verilen tüm bilgiler müşteri tarafından sağlanmıştır.
6. Laboratuvar, müşteri tarafından beyan edilen bilgilerden sorumlu değildir.

Deney Sorumlusu
Özlem DALKILIÇ
Mik. An. Sorm.
e-imzalıdır

NANOLAB LABORATUVARLAR GRUBU

Onaylayan / Tarih
Gül GÜVENÇ
Laboratuvar Müdürü
05.08.2025
e-imzalıdır

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.
https://eimza.nano-lab.com.tr/home/Index?privateCode=D6925421&date=05.08.2025

NANOLAB LABORATUVAR HİZM. KİMYA GIDA DANIŞMANLIK ÇEVRE EĞİTİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. www.nano-lab.com.tr
A. Kahveci Mh. Çankaya Cd. Vadi İş Mrkz. N-2 E K: 2 No: 25 Beylikdüzü - İSTANBUL
Tel.: 0212 855 48 10 - 855 02 53 Fax: 0212 855 48 33