NANOLAB LABORATUVAR HİZMETLERİ

DENEY RAPORU

Rapor No/Rev No/Yayın T.	: T25-4916/0/03.09.2025
Müşterinin Adı	: SENİN İÇİN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ A.Ş.
Müşterinin Adresi	: HALKALI MERKEZ MH. ATLAS SK. DİGİCOM PLAZA NO:12/10, KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
Numune Kabul Tarihi	: 28.08.2025
Numune Adı	: Sİ SENIN İÇIN DOĞAL OKSIJENLI ÇAMAŞIR SUYU
Analiz Başlangıç-Bitiş Tarihi	: 29.08.2025 - 29.08.2025
Numune Miktarı	: 1 L
Numune Ambalajı	: Plastik Ambalaj
Üretim Tarihi	: 07.07.2025
Son Kullanma Tarihi	: 07.07.2027
Lot No	: Sİ03250707/1

Analiz Adı	Sonuç	Metot	Limit	Değerlendirme
1-Toplam Klor Tayini(1) (% w/w)	Tespit Edilemedi	TS 3464	Bulunmamalı	U

1. Deney sonuçları, yukarıda detayları belirtilen numune için geçerlidir. NANOLAB Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Danış Çevre Eğt. San ve Tic Ltd.Şti.'nin yazılı izni olmadan bu Deney Raporu kısmen kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. Hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Bu rapor adli ve idari işlemler ve reklam amacıyla kullanılamaz. İmzasız ve mühürsüz Deney Raporları geçersizdir.
2. '*' işaretli analizler TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017'e göre akredite edilmiş kapsamımızda yer almaktadır.
3. Kısaltmalar: U: Uygun, UD: Uygun Değil, DY: Değerlendirme Yapılamadı, AE: Analiz Edilmedi, ÖB: Ölçüm Belirsizliği, ÖL: Ölçüm Limiti
4. Karar Kuralı: Uygunluk değerlendirmeleri ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan (Basit Kabul Kuralı) yapılmıştır.
5. Feragat Beyanı: Yetkili laboratuvar personelimiz tarafından alınmayan numunenin alınışından, laboratuvara teslim edilmesine kadar geçen sürede uygulanması gereken prosedürlere dair teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana, bakılması istenen parametrelerin belirlenmesine dair teknik ve hukuki sorumluluk ölçümü/analizi talep edene aittir. Numuneye ait bilgiler tablosunda verilen tüm bilgiler müşteri tarafından sağlanmıştır.
6. Laboratuvar, müşteri tarafından beyan edilen bilgilerden sorumlu değildir.
7.Müşteri limitine göre değerlendirilmiştir. (1)

Deney Sorumlusu
İkra May KORKMAZ
Lab. Birim Sor.
e-imzalıdır

Onaylayan / Tarih
Gül GÜVENÇ

Laboratuvar Müdürü
03.09.2025
e-imzalıdır

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.
https://eimza.nano-lab.com.tr/home/Index?privateCode=F34DD0E1&date=03.09.2025